

MEFFERT H. F.Th. (The Netherlands). Factors influencing the operation of C. A. stores	79
Les conditions influençant le fonctionnement des chambres froides d'atmosphère contrôlée	
STOLL K. (Suisse). Considerations sur les variations tolérables des composants de l'atmosphère en chambres à atmosphère contrôlée	93
Considerations on acceptable variations in the components of the atmosphere of C. A. rooms	
MAUREL G. et LE THERY R. (France). Caractéristiques des générateurs d'atmosphère	97
The characteristics of atmosphere generators	
STRADELLI A. (Italie). Sur la perméance à donner aux parois des chambres à atmosphère contrôlée	107
Permeance of the walls in controlled atmosphere rooms	
GREIDANUS P. and BOER W. C. (The Netherlands). Weight and quality losses of hard fruit in refrigerated cold stores with and without controlled atmosphere	111
Pertes de poids et de qualité des fruits de pépins conservés en entrepôt frigorifique en atmosphère contrôlée ou non	
GANGER G. and BIRO O. (Hongrie). Aspects économiques de l'entreposage des fruits en atmosphère contrôlée	115
Economical aspects of fruit storage in controlled atmosphere	
PENTZER W. T. (U.S. A.). Prestorage handling of apples and pears in the U.S.A	123
Manutention des pommes et poires avant entreposage aux U. S. A.	
FONTANEL C. (France). Les résultats et les perspectives de la conservation en atmosphère contrôlée en Provence	129
Conclusions and perspectives on C. A. storage in the Provence region of France	
ZANON K. (Italie). Développement de l'atmosphère contrôlée et de l'utilisation des générateurs en Italie	133
Some new experiences on controlled and generated atmospheres in Italy	
HANSEN H. (Germany). Storage disorders in apples and pears	137
Maladies d'entreposage des pommes et des poires	