

ศูนย์วิจัยยาง แนะนำวิธีการกรีดยาง ในช่วงฤดูมรสุม

● ศูนย์วิจัยยางแปดริ้ว แนะนำชาวสวนยางปรับตัวกรีดยางตอนสาย เลี่ยงฝนตกช่วงเช้ามีค้ำช่องทางสร้างรายได้ในฤดูมรสุม

นางพิศมัย จันทูมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวสวนยางพาราในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกไม่สามารถกรีดยางได้ เนื่องจากประสบปัญหาฝนตกชุกและมีปริมาณฝนมากในช่วงเช้ามีค้ำหรือเวลาประมาณ 03.00-06.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับกรีดยาง ทำให้มีผลผลิตยางออกสู่ตลาดลดน้อยลง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการไม่ให้สูญเสียรายได้ในช่วงฤดูมรสุมที่มีฝนตกชุกหนาแน่น เกษตรกรชาวสวนยางพาราอาจต้องปรับเปลี่ยนเวลาการกรีดยางใหม่ จากเดิมที่กรีดยางช่วงเช้ามีค้ำ สามารถที่จะเลื่อนเวลากกรีดยางมาเป็นตอนสายหรือเวลาประมาณ 06.00-10.00 น.

จากการทดลองกรีดยางเวลาต่างกัน พบว่าการกรีดยางช่วงเวลา 06.00-08.00 น. จะได้น้ำยางน้อยกว่าการกรีดยางในเวลากลางคืน เฉลี่ยประมาณ 4-5% หากกรีดยางช่วงเวลา 08.00-10.00 น. จะได้ผลผลิตน้ำยางน้อยกว่าการกรีดยางเวลาปกติ เฉลี่ย 16-20% ถึงแม้จะได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ก็ยังดีกว่ากรีดยางไม่ได้เลยในช่วงฝนตกชุก การเปลี่ยนเวลากกรีดยางจึงเป็นหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว

นางพิศมัยกล่าวอีกว่า ในช่วงฤดูฝนและมีฝนตกชุก เกษตรกรชาวสวนยางควรระวังการแพร่ระบาดของโรคเส้นดำซึ่งเกิดจากเชื้อรา *Phytophthora botryose* อาจเกิดขึ้นรุนแรงเมื่อกรีดยางติดต่อกันในฤดูฝน โดยเห็มื่อรอยกรีดยางจะมีลักษณะจ้ำ เป็นรอยขุยสีดำ ขยายตัวตามแนวตั้งของลำต้น และมีสายเส้นสีดำบนเนื้อไม้ หากอาการรุนแรงเปลือกได้รอยกรีดยางปริบร้า มีน้ำยางไหลตลอดเวลาและหลุดล่อน ถ้าตรวจพบโรคดังกล่าว เกษตรกรควรฉีดส่วนที่เป็นโรคออก แล้วทาด้วยสารเคมี metalaxyl หรือสาร fosethyl ทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง จะช่วยควบคุมและกำจัดโรคเส้นดำได้