



แม่หลวงของจอมพิฆาตสกลเมือง



5-8 หยด สารเมทิลยูจินอลจะล่อแมลงมาติดกับดักและสารฆ่าแมลงจะเป็นตัวทำลายแมลง วิธีนี้จะสามารถลดจำนวนแมลงวันเพศผู้ในธรรมชาติลง ทำให้การขยายพันธุ์น้อยลง จัดให้วันเป็นการป้องกันกำจัดได้ผลอีกวิธีหนึ่ง

4. การใช้เหยื่อพิษ หรือสารโปรตีน ไฮโดรไลโซแซท 20 ซ็อนแกง ผสมสารฆ่าแมลง มาลาโรออน 83% และ 73 ซ็อนแกง ผสมกับ 5 อีกร ผิดพันบนทรงพุ่มเป็นจุด รัศมีผิดพันประมาณครึ่งเมตร และพันทุกต้น ๆ ละ 1 จุด แมลงวันจะกินเหยื่อพิษและตาย วิธีนี้สามารถทำลายแมลงได้ทั้งเพศผู้และเพศเมีย เป็นวิธีป้องกันกำจัดอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค

ควรมี - พี่น้องชาวสวนผลไม้เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว มีควรรีบต่ออกให้แมลงวันทองเข้ามาทำลายผลผลิตของท่านอีกเป็นอันขาดเลย เพราะจะทำให้ผลผลิตและรายได้ของท่านต่ำลง มีหน้าขายยังเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในแง่การส่งออกอีกด้วย หากท่านสนใจคิดว่าในส่วนของการทำที่กั้นน้ำที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้ที่สามารถจะช่วยเหลือท่านได้ คือหน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ที่อยู่ในท้องถิ่นของท่าน ใจละครับ.

5-8 หยด สารเมทิลยูจินอลจะล่อแมลงมาติดกับดักและสารฆ่าแมลงจะเป็นตัวทำลายแมลงวิธีนี้จะสามารถลดจำนวนแมลงวันเพศผู้ในธรรมชาติลง ทำให้การขยายพันธุ์น้อยลง จัดได้ว่าเป็นการป้องกันกำจัดได้ผลอีกวิธีหนึ่ง

4. การใช้เหยื่อพิษ หรือสารโปรตีน ไฮโดรไลแซท 20 ซ้อนแกง ผสมสารฆ่าแมลงมาลาไรออน 83% และ 73 ซ้อนแกง ผสมน้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่นบนทรงพุ่มเป็นจุด รัศมีฉีดพ่นประมาณครึ่งเมตร และพ่นทุกต้น ๆ ละ 1 จุด แมลงวันจะกินเหยื่อพิษและตาย วิธีนี้สามารถทำลายแมลงได้ทั้งเพศผู้และเพศเมีย เป็นวิธีป้องกันกำจัดอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค

ครับ - พี่น้องชาวสวนผลไม้เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว มิควรปล่อยให้แมลงวันทองเข้ามาทำลายผลิตผลของท่านอีกเป็นอันขาดเลย เพราะจะทำให้ผลผลิตและรายได้ของท่านต่ำลง มีหน้าขายยังเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในแง่การส่งออกอีกด้วย หากท่านสนใจคิดว่าในส่วนของการราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้ที่สามารถจะช่วยเหลือท่านได้คือหน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ที่อยู่ในท้องถิ่นของท่าน ใจละครับ.