

ก 1258



พริกไทย

เกรียงไกร ไทยอ่อน



พริกไทยที่ไซในท่ากว้าง



ต้นพริกไทย

พริกไทย กลาย
เป็นพืชเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่ง ในสภาพการดำรงชีพปัจจุบันศักยภาพในการบริโภคนับวันจะสูงขึ้นเป็นลำดับและเป็นพืชที่ทำราย ได้ค่อนข้างสูงแก่เกษตรกรที่ทำอาชีพนี้

แหล่งผลิตพริกไทย
ที่สำคัญได้แก่ อินเดีย, บราซิล, อินโดนีเซีย ผลผลิตรวมของ 3 ประเทศคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 90% ของพริกไทยที่มีอยู่ทั่วโลกที่เหลืออีก 10% เป็นผลผลิตจากประเทศเล็ก ๆ ที่ทำการปลูกพริกไทยอยู่แล้ว มีการส่งออกบ้าง ประเทศผู้สั่งเข้าพริกไทยรายใหญ่มี สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต เยอรมัน ตะวันตก อิตาลี แคนาดา และแถบยุโรปอื่น ๆ อีกหลายประเทศ

ในปีที่ผ่านมา ๖ มาประเทศไทยผลิตพริกไทยได้ประมาณ ๑,๐๐๐ ตัน ซึ่งนับว่าอย่างน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ จังหวัดที่ผลิตได้มากที่สุดคือ จันทบุรี รองลงมาคือ พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ สงขลา ฯลฯ ปัจจุบันพริกไทยยังเป็นพืชที่ทำรายได้

แก่เกษตรกรสูง เมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่น อีกอย่างแนวโน้มการส่งออกไม่ค่อยมีปัญหาการตลาดไม่ซับซ้อน ผู้ผลิตยังมีน้อยราย

ตัวเลขพื้นที่ในการปลูกพริกไทยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อปี 30 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ชาวสวนทุเรียน, เงาะ ถึงกับลงทุนไต่เงาะ, ทุเรียน เพื่อปลูกพริกไทยทั้งหมด ทั้งนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวที่ตลาดยังกว้าง เปิดรับเสมอสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่

จากกรณีที่เคยไปเยี่ยม "บริษัทสหศรี-จันทบุรี" ทำให้ทราบว่าพื้นที่ประมาณ 75% ของการเกษตรจังหวัดระยอง+จันทบุรีเป็นการปลูกพริกไทย ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก เจ้าหน้าที่บริษัทสหศรีจันทบุรีที่ทัศนหนึ่งเปิดเผยว่า "ขณะนี้ทางเรากำลังปรับปรุงพันธุ์พริกไทยอยู่พันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นพันธุ์ต่างประเทศ คาดว่าอีกไม่นานเกษตรกรจะหวังผลผลิตสูงปลูกในไร่ของตัวเอง"

ลักษณะทั่วไป
ของพริกไทย เป็นพันธุ์ไม้เนื้ออ่อนลักษณะเป็นเถาหรือกิ่งพุ่มเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Piper Nigrum Linn อยู่ในตระกูล Piperaceae ชื่อสามัญ Black pepper พันธุ์ที่นิยมปลูกมีอยู่ 8 พันธุ์คือ

พันธุ์มาเลเซีย
เป็นพันธุ์ที่มีขอบใบเรียบ ค่อนข้างเรียว ขนาดใบใหญ่กว่าพันธุ์จันทบุรีเล็กน้อย ใบมีสีเขียวเข้ม มีใบน้อยกว่าพันธุ์ปะเหลียน แต่ใกล้เคียงกับพันธุ์จันทบุรี ผลค่อนข้างกลมใหญ่กว่าพันธุ์จันทบุรี ผลสุกมีสีแดงส้ม

พันธุ์จันทบุรี
พริกไทยพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นคือ ขอบใบจะหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบบาง มีจุดประเล็ก ๆ ใบมีสีเขียวจาง ๆ ค่อนข้างหนา ขนาดใบเฉลี่ยประมาณ 4 x ๑ ซม. ทรงพุ่มโปร่งทึบตามข้อโรคร

ได้ค่อนข้างดี ผลอ่อนสีเขียวเข้ม เมื่อแก่จะเป็นสีแดงส้ม

พันธุ์ปะเหลียน
ใบมีลักษณะป้อมค่อนข้างหนา ขนาดใบใหญ่กว่าพันธุ์จันทบุรีเล็กน้อย ทรงพุ่มทึบใบสีเขียวเข้ม ลำต้นใหญ่

แข็งแรง การเกาะยึดดี ผลเล็กกว่าพันธุ์จันทบุรี ผลสุกสีแดงเข้ม

พันธุ์ชาราวัก
เป็นพริกไทยป่าเหมาะที่จะนำมาทำเป็นต้นตอเช่นำพริกไทยพุ่มมาเสียบโดยใช้พันธุ์นี้เป็น Stock เพราะมีลำต้น คลอจนระบบรากแข็งแรงดี ลักษณะใบมีขอบเรียบปลายใบแหลมงอเล็กน้อย ใบเรียวยาว ผิวใบเป็นมันสีเขียวเข้มค่อนข้างหนา ทรงพุ่มใหญ่กว่าพันธุ์ปะเหลียน เมล็ดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากพันธุ์มาเลเซีย และจันทบุรี ผลกลมสุกเต็มที่จะสีแดงอมส้ม

พันธุ์เมืองกระบี่
ขอบใบเรียบลักษณะป้อมคล้ายพันธุ์ปะเหลียน ใบบาง มีจุดประแต่ไม่มากเท่าพันธุ์จันทบุรี ทรงพุ่มขนาดปานกลาง แต่เล็กกว่าพันธุ์ปะเหลียน ขนาดผลใกล้เคียงกับพันธุ์มาเลเซีย

พันธุ์ใบยาว
ขนาดของใบใหญ่กว่าทุกพันธุ์ที่กล่าวมา ฐานใบแหลม ขอบใบเรียบสีเขียวมัน ทรงพุ่มใหญ่ใกล้เคียงกับพันธุ์ชาราวัก ผลยาวกว่าพันธุ์อื่น ๆ

การขยายพันธุ์
เสียบยอด ปัญหาที่สาคัญสำหรับการปลูกพริกไทย

คือโรครากเน่า โคนเน่า ถ้าพริกไทยเกิดปัญหาเหล่านี้แล้วจะยากแก่การแก้ไขอย่างถาวร การขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดเป็นวิธีที่ทำให้พริกไทยต้านทานต่อโรครากเน่าได้ดี สามารถที่จะหาพันธุ์ต้านทานโรครากเน่ามาเป็นต้นตอได้ ปัจจุบันได้มีการใช้ต้นตออยู่ 2 ชนิดคือ สันตอพญา, สันตอของ Nigram Colubrinum Linn โดยทดลองที่สถานีทดลองพืชผลจังหวัดจันทบุรี ผลปรากฏว่าทั้งพญาและโคกบูนนั้นเป็นต้นตอที่ให้ผลดีเจริญเติบโตดีกว่า ใช้ยอดพันธุ์ปลูกโดยตรงมีการต้านทานโรครากเน่าได้ดีแต่ยังมีปัญหาว่าต้นตอทั้งสองชนิดนี้ยังไม่ค่อยแพร่หลาย

ดินฟ้าอากาศ
พริกไทยขึ้นได้ดีในสภาพอากาศแถบร้อนชื้น อุณหภูมิค่อนข้างร้อนและมีความชื้นสูง อุณหภูมิที่เหมาะสม 10-30°C ถ้าอุณหภูมิค้างเกิน 30°C ปริมาณน้ำฝนควรจะมีอยู่ 2,000-2,500 มม./ปี แต่หากในพื้นที่ที่ขาดน้ำในหน้าแล้งควรหาแหล่งที่ซัดเซหรือสามารถให้น้ำแก่พริกไทยได้ตลอดปี มิฉะนั้นจะเกิดผลเสียอย่างมาก



ไร่พริกไทยที่จังหวัดจันทบุรี อายุ 1 ปี



พริกไทยที่ใช้ทำขี้เฒ่าทำลาง ต้องมีการผูกถ้วยน้ำติดกับท่อ เพื่อให้การจับขี้เฒ่าที่ดี ซึ่งเป็นการยุ่งยากกับเกษตรกร

คือพริกไทยในฤดูให้ผลผลิตปีถัดไป การให้น้ำนิยมกันหลายแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่บางแห่งใช้ระบบน้ำหยดบ้าง หรือรดทุกตอนเย็น หรือแบบปล่อยให้ท่วมร่องก็แล้วแต่สะดวก ขอให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ดิน ควรเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีวัตถุสูง หน้าดินลึกพอสมควร เป็นดินร่วนที่มีการระบายน้ำระบายอากาศได้ดี พื้นที่น้ำไม่ท่วมขังที่ราบทั่ว ๆ ไป หรือสภาพเล็กน้อยก็สามารถปลูกได้สภาพความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6-8-5 แต่ถ้าดินนั้นเป็นด่างจะทำให้พริกไทยขาดธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี

การปลูก หลังจากเลือกพื้นที่แล้ว การเตรียมแปลงปลูกโดยไถพรวน หน้าดินให้ลึก 1-2 คืบ อาจใช้แทรกเตอร์, ขุดด้วยจอบ ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วัน ทำการไถ

พรวนดินซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ร่วนซุยระยะปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะปลูก 2 x 2 เมตร หรือ 2 x 1.75 เมตร ถ้าปลูกเป็นแถวสลับพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ 400-450 ต้น ถ้าใช้ไม้เนื้อแข็งและค้างซีเมนต์จะต้องขุดหลุมลึกอย่างน้อย 80 ซม. กว้าง x ยาว 50 x 50 ซม. เพื่อให้เหลือค้าง 3 เมตรกว่า เพราะค้างจะได้ไม้โยกหรือล้มเวลามีลมพายุ

การขุดหลุมปลูก ขุดข้างละ 2 หลุม ในด้านตรงข้ามกันหลุมที่อยู่ขุดให้ชิดเสาหรือห่างจากเสา 1 คืบมีขนาดหลุม 30 x 30 x 30 ซม. การขุดหลุมปลูกควรแยกหน้าดินและดินก้นหลุมไว้คนละกอง หากเศษหญ้า เศษฟาง มาเผาที่ก้นหลุมเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง นำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใส่ลงหลุมแล้ว

ดิน กลบหลุมให้เต็ม การปลูกพริกไทยที่ดีควรปลูกในฤดูฝน เพื่อลดการระเหยน้ำ และเปอร์เซ็นต์ในการติดจะสูงกว่าในหน้าแล้ง

การดูแลรักษา ขั้นแรกคือการให้ร่ม เพื่อพรางแดดให้พริกไทยได้ตั้งตัวได้เร็ว จากนั้นพริกจะแตกใบอ่อนมีข้อสูงขึ้นประมาณ 10-15 ข้อ ให้ตัดข้อทิ้งเหลือรอยกัศงจากพื้นดินประมาณ 7-8 ข้อ เพื่อให้แตกออกใหม่ ข้อที่ตัดทิ้งสามารถนำไปทำพันธุ์ได้ใหม่อีก

ในบางครั้งพริกไทยอาจมีการจับค้างไม้ดี ทั้งนี้เนื่องจากดินตึกแก่เกาะยึดค้างไม้สนิท โดยเฉพาะค้างซีเมนต์ ฉะนั้นจะต้องผูกเชือก ล้อต้นพริกไทยให้สัมพันธ์กับค้างมากที่สุด

การพรวนดิน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ขุดพรวนลึกเพียง 1 หน้าจอบ ระยะยาวให้ใกล้โคนพริกไทยจนเกิน ไป ควรทำหลังจากเกี่ยวข้าวครั้งหนึ่ง และปล่อยให้ดินแห้งสักครึ่งหนึ่ง การกำจัดวัชพืชในแปลง ต้องทำอยู่ตลอดเวลา ในฤดูร้อนอากาศแห้งแล้งการระเหยของน้ำให้สูญเสียอย่างรวดเร็ว การคลุมโคนด้วยฟางหรือเศษหญ้า แต่ฤดูฝนควรเอาออก เพราะอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อได้ในฤดูที่อากาศแห้งหรือร้อนเกินไป ควรรดน้ำอย่างน้อยทุกวันหรือ 2 วันครั้งแล้วแต่ความเหมาะสม

ผลผลิต หลังจากพริกไทยเริ่มแทงช่อดอกจนเต็มแก่แล้วได้ประมาณ 7-8 เดือน ผลพริกไทยจะเริ่มสุก การสุกแม้จะอยู่ค้างเดียวกันก็ตามพริกไทยจะไม่สุกพร้อมกัน

การตลาด การจำหน่ายพริกไทยในตลาดจะมีอยู่ 3 ชนิด คือ พริกไทยดำ พริกไทยขาว และพริกไทยป่น การว่านซื้อจะขึ้นอยู่กับเกรดของพริกไทยว่าอยู่เกรดไหนพ่อค้าก็จะว่านซื้อตามนั้น จากนั้นพ่อค้าคนกลางก็จะรวบรวมส่งต่างประเทศตาม Order อีกทีหนึ่ง การรับซื้อพริกไทยในบางแห่งอาจจะรับซื้อในราคาประกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้รับซื้อกับเกษตรกรอย่างเช่นบริษัทสหวิชัยที่ภูเก็ต ก็จะมีข้อตกลงกันกับเกษตรกรที่จะมาขายพริกไทยให้กับบริษัทจะต้องปฏิบัติตามวิธีที่บริษัทจะรับซื้อในราคาประกัน ซึ่งก็นับว่าเป็นผลดีอย่างมากกับเกษตรกร และข้อตกลงนั้นจะแตกต่างกันไปส่วนที่เงื่อนไข แต่สรุปแล้วก็มีผลประโยชน์อย่างสูงแก่เกษตรกร ผู้มีอาชีพการปลูกพริกไทยอยู่ที่ สวัสดิ์วัน