


เดลินิวส์

ฉบับที่ 24,306 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 หน้า 12



องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนในทุก ๆ ปี เป็นสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก (World Immunization Week) เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักให้แก่บุคคลทั่วไป ให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคต่าง ๆ ด้วยวัคซีน

ดังนั้นในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเช่น



ไทยชาติเดียว ไม่ฟรีวัคซีน 'เยื่อหุ้มสมองอักเสบ'

นี้ รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมภาคโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จึงได้ให้ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อในเด็กว่า จากข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟในปี 2558 พบเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลกมากกว่า 900,000 คน เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ ซึ่งนับเป็นสาเหตุอันดับ 2 ของการเสียชีวิตในเด็ก รองจากโรคมะเร็ง และในจำนวนนี้มีมากกว่า 50% เป็นเด็กในทวีปเอเชีย

“โรคจากการติดเชื้อมีหลายประเภทบางโรคที่สามารถรักษาได้ บางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งจากสถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่าการได้รับวัคซีนจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากถึง 2-3 ล้านคนต่อปี แต่ปัจจุบันยังกลับมีเด็ก 18.7 ล้านคนจากทั่วโลกเข้าไม่ถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนพื้นฐานตามที่ควรจะเป็น”

ในส่วนของประเทศไทยพบว่ากว่า 15 ปีมาแล้วที่ยังไม่มีการบรรจุวัคซีนตัวใหม่ ๆ เข้าไปอยู่ในโปรแกรมวัคซีนพื้นฐานที่รัฐจัดหามาให้ฟรีสำหรับเด็กไทยเลย หรือแม้กระทั่งวัคซีนสำคัญ ๆ ตัวเดิมอย่าง วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียฮิบ (Haemophilus Influenzae type B : Hib) แล้วทุกวันนี้เด็กไทยก็ยังไม่ได้รับแต่อย่างใด

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี อธิบายว่า “โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ” ถือเป็นโรครุนแรงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียฮิบ อาศัยอยู่ในลำคอของมนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อรอวันที่จะก่อ



โรคในคนบางคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ร่างกายอ่อนแอ ดังนั้นจึงเกิดการเกิดโรคได้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบ เพราะร่างกายยังมีภูมิคุ้มกันไม่เต็มที่

ทั้งนี้เมื่อไหร่ที่ร่างกายเด็กอ่อนแอ เชื้อจะสามารถเจาะทะลุเข้าสู่กระแสเลือด และเข้าสู่สมองทำให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โดยอาการเริ่มแรกจะคล้ายกับป่วยเป็นไข้หวัด ร้องไห้ หงุดหงิด จากนั้นจะเริ่มซึมลง ไม่ค่อยกินนม ชักกระตุก โดยใช้เวลาระมาณ 2-3 วัน ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

“จากข้อมูลเมื่อหลายปีก่อนพบว่า อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 10-15% ที่เหลือรักษาหาย แต่ถึงแม้จะชื้อจนรอดตายได้ก็จะมี ความพิการทางสมองขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่เข้าไปหรือเกิดการคื้อยหาหรือไม่ เมื่อสมองถูกทำลายถ้าเรียก

แบบบ้าน ๆ ก็จะทำให้เด็กปัญญาอ่อน และมีภาวะชักเกร็งอยู่อย่างนั้น”

ปัจจุบันอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราความพิการทางสมองในเด็กของไทยดีขึ้นเล็กน้อย และแม้ว่าโลกนี้จะกำเนิดวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคได้ถึง 98% แต่ประเทศไทยก็ยังเป็นเพียงชาติเดียวในโลกที่รัฐยังไม่จัดอยู่ในโปรแกรมวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กแต่อย่างใด

อภิวรรณ เสาเวียง : รายงาน



รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์