

ฉบับที่ 25,027 วันสารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 หน้า 12

# ເມື່ອ ເກົ້າ ປັກ ໂຮຄຕິດຕໍ່ວຂອງເດີກເລີກ

# អនុវត្តមាន

## ឲ្យបញ្ជូនទោសប្រាការ



โรคเมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบบ่อย  
ในเด็กเล็กโดยเฉพาะในที่ที่มีเด็กอยู่รวมกัน  
มาก ๆ และเนื่องจากเด็กเล็กยังมีภูมิคุ้มกันทาง  
ที่ยังไม่สมบูรณ์ทำให้เด็กเล็กมีอัตราติดเชื้อสูงกว่า  
โอกาสเกิดโรคที่มีความรุนแรงสูงขึ้น ยิ่งใน  
ช่วงเปิดเทอมแบบนี้ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคก็จะ  
มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามทางด้านผู้ป่วยควรจะระมัดระวังด้วย  
 เช่นกัน เพราะว่าโรคนี้ไม่เป็นแค่เฉพาะเด็กเล็กเท่านั้น ในเด็กโต  
 หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถเป็นได้เช่นกัน

โรคเมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอ็นเทอโรไวรัสซึ่งมีลักษณะ  
สายพันธุ์ เพราะฉะนั้นในเด็กจะเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดก็จะแตกต่างกัน  
แต่เชื้อที่แรงที่สุดคือเชื้อ เอ็นเทอโรไวรัส 71 โดยสามารถติดต่อได้  
จากการสัมผัส เช่น น้ำลาย สารคัดหลั่ง รวมถึงอุจจาระ อาการของ  
โรคนี้แรกเริ่มอาจไม่รุนแรงมาก โดยมีอาการดังนี้ มีไข้ เจ็บปาก ท่าน  
อะไรไม่ค่อยได้ น้ำลายไหล น้ำเหลืองในปอดคล้ายร้อนใน มีผื่นเป็นจุด  
แดง ๆ หรือคุ้มน้ำใสบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ซึ่งอาจขึ้นตามลำตัว แขน  
และขาได้ เช่นกัน อาการของโรคจะหนักในช่วง 2-3 วันแรก จากนั้น  
จะค่อย ๆ ทุเลาลงและหายเองได้ในเวลา 1 สัปดาห์ แต่สิ่งที่น่ากลัว  
สำหรับโรคเมือ เท้า ปาก คือเด็กบางคนอาจจะมีอาการที่รุนแรงมาก  
ขึ้น เช่น มีอาการสูบอักเสบ ซึ่งเด็กจะมีอาการซึมลง มีการชัก  
หรือกระตุกที่มือและเท้า มีอาการของน้ำท่วมปอด

นองจากานี่ยังมีอาการติดเชื้อที่กล้ามเนื้อหัวใจทำให้มีอาการของหัวใจวายโดยเด็กจะมีอาการหอบหนหรือหายใจเร็วมากขึ้น หากเด็กมีอาการเหล่านี้ควรรีบนำไปพบแพทย์ทันที ปัจจัยที่ทำให้โรคนี้รุนแรงขึ้นคือ

- ## 1. เชื้อเอ็นแทหอริวัร์ส 71 หรือ

2. ចំណាំរូបរាងក្នុងការងារដែលមានអាជីវកម្ម

### 3. ปริมาณเชื้อที่ได้รับ

ด้วยความที่โรคเกิดจากเชื้อไวรัสที่หลักหลาด้วยพันธุ์ และยังไม่มียารักษาหรือรักษา เชื้อไวรัสโดยตรง รวมถึงยังไม่มีวัคซีนป้องกัน จะนั้นการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ เช่น หากเด็กเจ็บคอหอบ ข้าวไม่ได้ แพทาย์ก็จะให้ยาพ่นที่คอ เพื่อให้เด็กสามารถกินข้าวได้มาก



การแพร่เชื้อ 3. หมั่นทำความสะอาดของเด่นหรือของใช้เด็กทุกรหั้น และผิงให้แห้ง

4. ระมัดระวังสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรืออาหาร

5. ฝึกนิสัยกินร้อน ช้อนกลาง ถังมีอ ให้กับเด็ก
6. ไม่ควรให้เด็กที่ป่วยไข้มาก เท้า ปัก ไปโรงเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ ซึ่งโดยปกติประมาณ 1 สัปดาห์

7. ควรระวังการป่นเปื้อนของเชื้อในอุจจาระ หลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กควรล้างมือด้วยน้ำทันที และเช็ดมือให้แห้ง
8. ทำความสะอาดห้องน้ำและล้างมือ หลังทำธุระเสร็จ เรียบร้อยด้วยสบู่

๙. ช่วงที่มีการระบาดของโรคไม่ควรปล่อยให้บุตรหลานอยู่ในที่ที่มีเด็กรวมกันมาก ๆ เพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสจากเด็กคนอื่น



หากว่าเชื้อไวรัสตัวไหนแอบกระบาดมาแล้วครั้งหนึ่ง เชื้อไวรัสสายพันธุ์นั้นก็จะไม่ระบาดไปอีกสักระยะ เพราะจะนั้นการระบาดอาจจะเป็นในลักษณะปีเร็วนี้ หรือปีเร็วนถึงปี โรคเมือ เท้า ปาก น้ำนมอาจจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่ผู้ใหญ่ยังคงก่อภัยได้ สำหรับเด็กนี้ได้เช่นกัน สิ่งที่เราเชื่อกันว่าผู้ใหญ่มีภัยด้านทันทานที่มากและเพียงพอ นั้น ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป หากวันใดภัยคุกคามหนัดไป หรือนี่เชื้อสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น ก็สามารถเป็นโรคหนึ่งได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าอาการจะไม่รุนแรงเท่ากับเด็กเล็กหรืออาจจะไม่มีอาการอะไรเลย จริง ๆ แล้วผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่เป็นแบบไม่แสดงอาการส่วนใหญ่เพียง

อาการจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยิ่งผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนยิ่งพัน  
น้อดลงไปอีก.

ອ.ດ.ນ.ບ.ພວມ ອົງວັນນາກຸລ  
ການວິຊາຖານາການເວັະຄາສຕ່ຽນ  
ຄະນະພທກຍາຄສຕ່ຽນພວກເຮົາໃຈກຳນົດ

