

๗ ๒๖๗๙



ปีที่ 37 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2529

● ครึ่งวัน ●

ขบวนนี้ได้มีการทดลองผลิตครึ่มว่านหางจะระเบิดแล้ว โดยการสกัดเอารุ้นใส่จากต้นว่านหางจะระเบิดมาผสมกับสารเจล แล้วนำไปรักษาคนไข้แล้วลด ผลน้ำร้อนลง ผลแห้งจะพรุน ปรากฏว่าได้ผลดี ผลหายเร็วขึ้น ไม่มีร่องรอยผลเป็นป rakgn นอกจากนี้ยังสามารถใช้รักษาสิวฝ้าได้ดีอีกด้วย และขบวนนี้กำลังทดลองรักษาแผลอย่างกัด แพพงชักฟอก คาดว่าเมื่อทดลองได้ผลดีในการรักษาแล้ว ก็จะเผยแพร่สูตรให้เกสัชกรนำไปผลิตยาใช้ในโรงพยาบาล เพราะขบวนนี้ที่ทดลองการรักษาด้วยว่านหางจะระเบิดสอดกับแบบครึ่มปรากฏว่าแบบครึ่มได้ผลกว่า เพราะส่วนของสกัดได้สารมาตราฐาน ถ้าใช้ต้นสดคุณภาพของใบแก่อ่อนจะไม่เท่ากัน นอกจากนี้ในการรักษาผลิตดีเชือแบบคห์เรีย ความเข้มข้นของสารในรุ้นจากใบสอดยังน้อยอยู่ จะต้องเข้มข้นเป็น 2 เท่า จึงจะสามารถทนได้เชื้อโรคในผลิตดีเชือได้ สำหรับพันธุ์ที่นำมาสกัดทำครึ่ม ยาว่านหางจะระเบิดนี้ใช้ชนิดใบอบากลม เพราะมีรุ้นเยอะ ส่วนอีกชนิดที่มีใบพื้นเข้มและมีลักษณะ ฯ นั้น ไม่ได้นำมาทดลอง เพราะรุ้นน้อยยังเยอะ

การใช้ว่านหางจะระเบิดข้อเดือนประชาชนที่นำรุ้นจากว่านมารักษาผลิตว่า ใบจากการตัดขาวจะมียางให้ลองออกมาก ยางนี้มีสารทำให้แผลแห้งแล้วได้ เมื่อตัดมาควรล้างยางออกให้หมด และปอกเปลือกออกตามข่าว และให้ระวังความสะอาดของรุ้นด้วย แม้จะทนเชื้อได้บ้าง แต่ความเข้มข้นยังไม่พอเพียง ถ้าไม่ระวังอาจเกิดผลิตดีเชื้อได้ และการนำมาใช้ควรใช้สอด ฯ มีฉะนั้นคุณภาพของสารในรุ้นจะลดลง