

# กว่าจะได้ขึ้นชม "สิรินโดรเนีย" พรรณไม้สกุลใหม่ของโลก


เป็นข่าวโด่งดังไปเมื่อต้นเดือนที่ใหม่ 2 ชนิด และเป็นชนิดที่พบใหม่ใน  
ผ่านมา หลังจากคณะนักพฤกษศาสตร์สวน ประเทศ 1 ชนิด ได้รับพระราชทานชื่อ  
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล้ายไม้สกุลใหม่จากสมเด็จพระเทพรัตน-  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพย์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "สิริน-  
ยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในความโดรเนีย" (Sirindhornia)  
ดูแลของ นายวีระชัย ณ นคร ผอ.องค์การ ผู้ค้นพบคือนายปิยะเกษตร สุข-  
สวนพฤกษศาสตร์ ได้ค้นพบพรรณไม้สกุล สถาน นายสันติ วัฒนฐานะ นายเมธี วงศ์-  
ใหม่ของโลก 1 สกุล ประกอบด้วยพันธุ์ไม้



หนัก และ น.ส.สุรางค์รัชต์ อินทมะฤกษ์ ได้นำ  
ตัวอย่างไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ พันธุ์กล้วยไม้เขตร้อนของโลก  
คือ ศ.ดร.เฮนริก เอ เรนรันซ์ แห่งหอ  
พรรณไม้และสวนพฤกษศาสตร์ กรุงโคเปนเฮเกน  
เดนมาร์ก และตรวจซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลากว่า 3  
ปี จนแน่ใจว่าเป็นสกุลใหม่และชนิดใหม่ของ  
โลกจริง ซึ่งหลายท่านอาจยังเห็นหน้าค่าตา  
ไม่ถนัด วันนี้ผู้เขียนเสียนำภาพและลักษณะ  
แต่ละชนิดที่นักพฤกษศาสตร์ศึกษาเก็บข้อมูล



มานำเสนอกันอีกครั้ง ดังนี้  
ชนิดแรก Sirindhornia pulchella H.A. Pedersen & S. Indhamusika เป็นกล้วยไม้ดิน ชนิดใหม่ (new species) ที่พบเฉพาะ ดอยเชียงดาวในประเทศไทย ที่ระดับ ความสูง 1,800-2,000 เมตร ดอกบาน



ช่วง เม.ย.-มิ.ย. สูง 10-25 ซม. มี  
เส้นใบขนานตามยาว 8-10 เส้น และ  
มีจุดปื้นสีแดงอมม่วง ขนาดเล็กทั้ง  
ใบ ดอกมีกลีบข้างเป็นสีชมพูแกม  
ขาว แผ่นคล้ายหูก่อนข้างกลม กลีบ

คอดกั้ว ปลายหักเข้าและไม่แผ่เป็น 3 พู งวงน้ำหวาน  
ส่วนโคนเป็นหลอด ตรงปลายงอโค้งขนาดยาว 8-9 มม.

ชนิดที่ 3 Sirindhornia monophylla (Collett & Hemsl.) H.A. Pedersen & P. Suksathan เป็น  
กล้วยไม้พบใหม่ (new record to Thailand) ที่ม  
ีการกระจายเป็นวงกว้าง ตามบริเวณเขาหินปูน ที่ดอย  
หัวหมุด จ.ตาก ทางตอนเหนือของไทย รัฐชานสเตท ตอน  
เหนือของพม่า และแคว้นยูนนาน ทางจีนตอนใต้ ที่ระดับ  
ความสูง 800-1,800 เมตร ลำต้นสูง 12-40 ซม. ใบแผ่  
มีเส้นขนานตามยาว 12-20 เส้น และมีจุดปื้นขนาด  
ค่อนข้างใหญ่ สีแดงอมม่วงทั้งใบ ดอกมีกลีบข้างสีชมพู  
แกมขาวแผ่นคล้ายหูกหรือลักษณะค่อนข้างกลม กลีบปากมี  
จุดประสีแดงแกมชมพู ส่วนปลายแผ่เป็นอรูปวงงน้ำหวาน  
เป็นหลอดตรงหรือโค้งเล็ก น้อย ขนาดเส้นกว่า 8 มม.  
มักบานช่วงเดือน มี.ค.-มิ.ย.

ปากมีจุดประสีแดงหรือสีออกม่วงแกมชมพู ส่วน  
ปลายแผ่เป็น 3 พูสั้นๆขนาด 10-11 มม. เสาเกสร  
เป็นก้อนใหญ่ งวงน้ำหวานเป็นหลอดยาวโค้ง ขนาด  
ยาวประมาณ 11-14 มม.



ชนิดที่ 2 Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P. Suksathan เป็นกล้วยไม้ดินชนิดใหม่  
(new species) พบเฉพาะที่ดอยหัวหมุด จ.ตาก ที่ระดับความ  
สูง 1,000 เมตร ดอกบานช่วง พ.ค.-มิ.ย. มีความสูง 27-34  
ซม. ใบแผ่มีเส้นใบขนานตามยาว 8-12 เส้น และมีจุดปื้นสี  
แดงอมม่วงทั้งใบ ดอกมีกลีบข้างแผ่เชื่อมเขี้ยว กลีบปากมีสีแดง  
แกมชมพูอ่อน ส่วนโคนแผ่ขยายเป็นปีก 2 ข้าง ส่วนกลาง

นับเป็นพืชหายากที่  
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สมควร  
ได้รับการอนุรักษ์ และเร่ง  
ศึกษาขยายพันธุ์ และก่อน  
ที่ภาพสวยๆเหล่านี้จะไปลงตีพิมพ์ในวารสาร Nordic  
Journal of Botany ในปลายปีนี้ ผู้เขียนเสียนำมา  
บันทึกไว้อีกครั้ง เพราะกว่าจะได้ขึ้นชม "สิรินโดรเนีย"  
พรรณไม้สกุลใหม่ของโลก มันต้องใช้เวลาก...

ดวงแก้ว คู่เงาเพิ่มตระกูล