



ที่ อว 0306/ 12864

ถึง สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง อากาศ และความเข้มแสง หมายเลขปฏิบัติการ L65/06497.1 - L65/06497.86 จำนวน 86 ตัวอย่าง ตามบันทึกข้อความ เลขรับ L65/06497 วันที่ 4 สิงหาคม 2565

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ



กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

โทร. 0 2201 7211-2

โทรสาร 0 2201 7213

E-mail : chemistry@dss.go.th



รายงานการทดสอบ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง

เครื่องหมาย / ตรา

หมายเลขปฏิบัติการ

อากาศและความเข้มแสง

L65/06497.1 - L65/06497.86

อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว ลพานุกรม

และอาคารอนุรักษ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

ผลการทดสอบ

หมายเลขปฏิบัติการ	ตำแหน่ง	ฝุ่นรวม, mg/m ³
	อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว ลพานุกรม	
L65/06497.1	บริเวณชั้นวางวารสารด้านข้าง counter ชั้น 1	ไม่พบ
L65/06497.2	บริเวณทางเดินกลางห้อง ชั้น 2	ไม่พบ
L65/06497.3	บริเวณห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3	ไม่พบ
L65/06497.4	บริเวณข้างเสาหน้าห้องกิจกรรม ISO 9000 ชั้น 4	ไม่พบ
L65/06497.5	บริเวณทางเดินกลางห้อง ชั้น 5	ไม่พบ
L65/06497.6	บริเวณทางเดินใกล้โต๊ะผู้ให้บริการด้านหน้า ชั้น 6	ไม่พบ
	อาคารอนุรักษ์	
L65/06497.7	บริเวณหน้าบันได ชั้น 1	ไม่พบ
L65/06497.8	บริเวณใกล้โต๊ะหน้าบันได ชั้น 2	ไม่พบ
L65/06497.9	บริเวณใกล้โต๊ะกลางด้านบันได ชั้น 3	ไม่พบ
L65/06497.10	บริเวณชั้นวางเอกสารใกล้ถังดับเพลิง ชั้น 4	ไม่พบ

หมายเลขปฏิบัติการ	ตำแหน่ง	ความเข้มแสง, Lux
	อาคารอนุรักษ์	
L65/06497.11	บริเวณโต๊ะหน้าบันได ชั้น 1	60
L65/06497.12	บริเวณโต๊ะหน้าบันได ชั้น 2	240
L65/06497.13	บริเวณโต๊ะกลางด้านบันได ชั้น 3	130
L65/06497.14	บริเวณชั้นวางเอกสารใกล้ถังดับเพลิง ชั้น 4	245
	อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว ลพานุกรม ชั้น 1	
L65/06497.15	บริเวณโต๊ะคอมฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	401
L65/06497.16	บริเวณโต๊ะคอมฯ สำหรับสืบค้น	275

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง
ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

หมายเลขปฏิบัติการ L65/06497.1 - L65/06497.86

ผลการทดสอบ (ต่อ)

หมายเลขปฏิบัติการ	ตำแหน่ง	ความเข้มแสง, Lux
L65/06497.17	บริเวณเคาน์เตอร์บริการ โต๊ะคุณภาวิณี	332
L65/06497.18	บริเวณเคาน์เตอร์บริการ จุดยืม-คืน หนังสือ	249
L65/06497.19	บริเวณเคาน์เตอร์บริการ โต๊ะคุณทวีศักดิ์	265
L65/06497.20	บริเวณเคาน์เตอร์บริการ โต๊ะคุณฐิติพร	375
L65/06497.21	บริเวณเคาน์เตอร์บริการ โต๊ะวาง printer	290
L65/06497.22	บริเวณเวทีจัดกิจกรรม	223
L65/06497.23	บริเวณที่นั่งผู้เข้าชมกิจกรรม	221
L65/06497.24	บริเวณภายในห้องอนุสรณ์ ดร.ตัวา ด้านประตู	301
L65/06497.25	บริเวณภายในห้องอนุสรณ์ ดร.ตัวา ด้านผนังห้อง	309
L65/06497.26	บริเวณโต๊ะอ่าน (วารสารใหม่)	331
L65/06497.27	บริเวณโต๊ะอ่าน (มุมเยาวชน)	940
L65/06497.28	บริเวณห้องโถง (ทางเข้า)	394
L65/06497.29	บริเวณโต๊ะอ่านวารสาร (ด้านข้าง counter บริการ)	251
	อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว ลพานุกรม ชั้น 2	
L65/06497.30	บริเวณโต๊ะผู้ใช้งานด้านหลัง	275
L65/06497.31	บริเวณโต๊ะผู้ใช้อเอกสาร (Loose - Leaves)	330
L65/06497.32	บริเวณโต๊ะ counter ด้านหลัง	285
L65/06497.33	บริเวณโต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่	301
L65/06497.34	บริเวณโต๊ะทำงานคุณสุศรี	310
L65/06497.35	บริเวณโต๊ะอ่าน (HANDBOOKS)	322
L65/06497.36	บริเวณโต๊ะอ่าน (FORMULARIES , etc.)	200
L65/06497.37	บริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ PHARMACOPIEAS	245
L65/06497.38	บริเวณโต๊ะทำงานคุณอุมาพร	290
L65/06497.39	บริเวณโต๊ะ counter ด้านหน้าลิฟท์	356
L65/06497.40	บริเวณโต๊ะทำงานคุณฐิติพร	250
L65/06497.41	บริเวณโต๊ะทำงานคุณเพ็ญพิชชา	259
	อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว ลพานุกรม ชั้น 3	
L65/06497.42	บริเวณตู้ทะเบียนเอกสาร	150
L65/06497.43	บริเวณโต๊ะทำงานคุณชินจิต	296
L65/06497.44	บริเวณโต๊ะคอมฯ คุณจอย	298
L65/06497.45	บริเวณโต๊ะทำงานคุณอริษา	208
L65/06497.46	บริเวณโต๊ะทำงานคุณวรรณภา	232
L65/06497.47	บริเวณโต๊ะรับ-ส่งเอกสาร	282



รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

หมายเลขปฏิบัติการ L65/06497.1 - L65/06497.86

ผลการทดสอบ (ต่อ)

หมายเลขปฏิบัติการ	ตำแหน่ง	ความเข้มแสง, Lux
L65/06497.48	บริเวณโต๊ะทำงานคุณรุ่งทิวา	233
L65/06497.49	บริเวณโต๊ะทำงานคุณปัทมา	189
L65/06497.50	บริเวณโต๊ะทำงานหน้าห้อง หบท.	271
L65/06497.51	บริเวณโต๊ะรับแขกในห้อง ผสท.	225
L65/06497.52	บริเวณโต๊ะทำงาน ผสท.	190
L65/06497.53	บริเวณโต๊ะจัดเลี้ยงหน้าห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป	315
L65/06497.54	บริเวณโต๊ะจัดเลี้ยงในห้องจัดเลี้ยง	540
L65/06497.55	บริเวณที่นั่งประชุมด้านริมหน้าต่าง	458
L65/06497.56	บริเวณที่นั่งประชุมด้านประตูทางเข้า	551
L65/06497.57	บริเวณที่นั่งประชุมโต๊ะประธาน	267
	อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว ลพานุกรม ชั้น 4	
L65/06497.58	บริเวณโต๊ะทำงานคุณศรีกันยา	261
L65/06497.59	บริเวณโต๊ะทำงานคุณสุพัตน์	258
L65/06497.60	บริเวณโต๊ะทำงานคุณมุจรินทร์	217
L65/06497.61	บริเวณโต๊ะประชุมภายในห้องกิจกรรม ISO 9000	189
L65/06497.62	บริเวณโต๊ะทำงาน หสอ.	123
L65/06497.63	บริเวณโต๊ะเอกสารห้อง หสอ.	254
L65/06497.64	บริเวณโต๊ะทำงานคุณอัคริมา	129
L65/06497.65	บริเวณโต๊ะทำงานพรรัชล	155
L65/06497.66	บริเวณโต๊ะทำงานจรรยาพร	184
	อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว ลพานุกรม ชั้น 5	
L65/06497.67	บริเวณโต๊ะห้องจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	220
L65/06497.68	บริเวณโต๊ะห้องซ่อมเอกสาร	316
L65/06497.69	บริเวณโต๊ะทำงานคุณอัญญาดา	177
L65/06497.70	บริเวณโต๊ะเจ้าหน้าที่ห้อง หกท.	216
L65/06497.71	บริเวณโต๊ะบริการผู้ใช้	249
L65/06497.72	บริเวณโต๊ะทำงานคุณอุดมลักษณ์	420
L65/06497.73	บริเวณโต๊ะทำงานคุณนพมาศ	158
L65/06497.74	บริเวณ counter หน้าลิฟท์	249
L65/06497.75	บริเวณโต๊ะเจ้าหน้าที่บริการ counter หน้าลิฟท์	175
	อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตัว ลพานุกรม ชั้น 6	
L65/06497.76	บริเวณโต๊ะทำงานคุณพนารัตน์	236
L65/06497.77	บริเวณ counter หน้าลิฟท์	285
L65/06497.78	บริเวณโต๊ะทำงานภายในห้อง บณ./นว. (หน้าลิฟท์)	540
L65/06497.79	บริเวณโต๊ะเจ้าหน้าที่ข้างห้อง บณ./นว. (หน้าลิฟท์)	660

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ได้อ่าน/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุประสงค์หรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

หมายเลขปฏิบัติการ L65/06497.1 - L65/06497.86


ผลการทดสอบ (ต่อ)

หมายเลขปฏิบัติการ	ตำแหน่ง	ความเข้มแสง, Lux
L65/06497.80	บริเวณโต๊ะผู้ให้บริการ (ด้านหน้า)	303
L65/06497.81	บริเวณโต๊ะเอกสารหน้าห้องทำงาน	527
L65/06497.82	บริเวณโต๊ะทำงานคุณปวีณา	270
L65/06497.83	บริเวณโต๊ะทำงานคุณปวีณา	207
L65/06497.84	บริเวณโต๊ะอ่านเอกสารมาตรฐาน	351
L65/06497.85	บริเวณโต๊ะเจ้าหน้าที่บริการ counter ด้านหลัง	156
L65/06497.86	บริเวณโต๊ะผู้ให้บริการ (ด้านหลัง)	258

ชื่อผู้ให้บริการ อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตี๋ สพานุกรม และอาคารอนุรักษ์
ที่อยู่ผู้ให้บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ลักษณะตัวอย่าง -
วันที่ทดสอบ 7 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2565
วิธีทดสอบ 1. ผุ้รวม ทดสอบด้วยวิธี Gravimetric (Filter Weight)
2. ความเข้มแสง ทดสอบด้วย Lux Meter

หมายเหตุ 1. มาตรฐานความเข้มแสง สำหรับงานหยาบ 200 - 300 Lux สำหรับงานละเอียด
เล็กน้อย 300 - 500 Lux สำหรับงานละเอียดปานกลาง 500 - 700 Lux และสำหรับ
งานละเอียดสูง 700 - 1,200 Lux (ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง
มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561)
2. Method Detection Limit (MDL) ของ Total Dust = 0.28 mg/m³
3. เก็บตัวอย่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ผู้รับรอง



(นายชินนทร์ เลิศคนวานิชกุล)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน



(นายพัชรพล ศรีพลทัศน์)
นักวิทยาศาสตร์

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร