

มะขามป้อม

การใช้ของชาวบ้านใน

ไทย

ไข้ทับระดู

“มะขามป้อม ถ้าใช้ร่วมกับสมอไทยและใบมะกาจะเป็นยาแก้ไข้ทับระดูได้ดีมาก สำรับยาเนี้ยมีเม็ดสูตรจากคุณพ่อซึ่งได้มาจากการอธิบายที่หนึ่งคุณพ่อบอกไว้ว่าเมื่อ ๓๐ ปีมาแล้ว ผู้คนมาใช้กับภารรยาผู้ได้ผล ก็หายนอกให้ชาวบ้านใช้กันเรื่อยมาเป็นวิทยาทาน เคยแนะนำให้คนไข้ยานี้เก็บร้อยคนได้ผล ๘ ใน ๑๐ ที่ไม่ได้ผล เพราะมีโรคแทรกซ้อน

เอาสูกมะขามป้อมแห้งเท่าอายุคนใช้ สูกสมอไทยแห้งเท่าอายุคนใช้ใบมะกาแห้ง ๑ กำมือ เกลือนิดหน่อยใส่น้ำท่วมยา ต้มให้เดือดนาน ๑๕ นาที ในวันแรกที่กินยาให้กินเย็นระหว่างห่าง ๔-๖ ชั่วโมงต่อครั้ง โดยกินครั้ง

ละ ๑ แก้ว วันต่อมาให้กินวันละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ แก้ว เช้า-เย็น กิน ๓ วัน หาย หลังจากกินยาไปแล้ว ๑๒ ชั่วโมง อาการจะดีขึ้น คืออาการปวดหัวเมื่อยด้วย ปวดท้อง ทุเลาลง”

璇 แสงธรรมศรี

ลักษณะเปิด

มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีไવิตามินซีสูงมาก มีการทดลองอันหนึ่ง เขาลองให้คนกินยาเม็ดไวนามินซีกับให้กินมะขามป้อมเปรียบเทียบกัน พบว่าไวนามินซีจากมะขามป้อมสูงคุดซึ่งเร็วกว่าไวนามินซีเม็ด ทั้งนี้อาจเป็น เพราะในมะขามป้อมมีสารอื่น ๆ ช่วยพานไวนามินซีเข้าสู่ร่างกาย

การตากแห้งหรือการด้ม การกวน มีส่วนทำให้ไวตามิชีในมะขามป้อมลดลง แต่ก็ยังมีไวตามิชีเหลือเพื่อที่จะช่วยรักษาโรคลักษณะเปิดได้ถ้ายานั้นเก็บไม่เกิน ๑ ปี จากคุณสมบัติเหล่านี้มะขามป้อมจึงเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคลักษณะเปิดที่มีมากข้นหนึ่ง

ตัวอย่างประสบการณ์

“เลือดออกตามไรพันท์ไปทั้งพันบนและพื้นล่าง รู้สึกสะท้านร้อนสะท้านหน้า อาการคล้ายเป็นไข้ปอดหัวอยู่เสมอ เลือดที่ออกตามไรพัน เกาะโคนพันจนคำ กินอาหารไม่ค่อยได้ เป็นมา ๒-๓ วัน พอยุ่ว่ำแลือดออกตามไรพันก็ใช้มะขามป้อมอย่างเดียว รักษาจนกระทั้งหาย รู้สึกว่ามะขามป้อมมีประโยชน์มาก และมีสรรพคุณดีแก่โรคเลือดออกตามไรพันได้ผลดีมาก


วิธีใช้ยาก็ไม่มีอะไรมาก กินมะขามป้อมสดวันละ ๕-๑๐ ถูก กินเข้าไปบ้างเดี๋ยวอมไว้น้ำเพียงไม่กี่วันก็หาย”

ไนโซ เอนก

“ใช้ผลสด ๒๕-๓๐ ผล เอาแต่เนื้อต้มให้เหลกเทบผ้าขาวบาง บีบคั้นเอาน้ำผสมกลิ่นพอมีรสเค็ม ใส่ตู้เย็น(กันบูดไม่ต้องการให้เย็นจัด) แบ่งกินตลอดวันให้หมดที่คั้นไว รุ่งขึ้นทำใหม่ กินอยู่ ๑๑-๑๒ วัน เลือดจึงหยุดไหล”

นานิตย์ บัญญามาลา

มีสมาชิกทั้งหมด ๑๓ ท่าน ใช้มะขามป้อมแก้เลือดออกตามไรพันได้ผล



คันจากเชื้อรา ตาแดง

“มีเชื้อราก Gedde ที่หนังศีรษะและตามง่ามเท้า ไม่มีตุ่มหรือผื่นขึ้นมา มีอาการคันมาก เกามากจนแผลลอกมีน้ำเหลืองไหล คนเฝาคนแก่นอกให้ใช้รากมะขามป้อม จึงไปปชุดเอาหากมะขามป้อมขนาดเท่าด้ามพารายาว ๑ คีบ สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่น้ำพอท่วมยา ต้มให้เดือดนาน ๑๔ นาที hac หรือทายาวันละ ๒ ครั้ง เท้าเย็น หลังจากทาแล้ว ๒-๓ ชั่วโมง อาการคันจะรู้สึกดีขึ้น และจะค่อย ๆ หายไปภายใน ๗ วัน รู้สึกว่า咽นี้มีสรรพคุณดีมาก เคยแนะนำให้คนอื่นใช้หลายคนส่วนใหญ่หาย”

ทวี อรุวงศ์

“มีอาการคันและปอดتا ต่อมากแดง ให้อาถรุกมะขามป้อมสดผ่านเป็นชิ้นมาติดปลายจมูก ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง ขี้ตัวจะไหลออก พอยังไงก็หาย เราก็เปลี่ยนอาชีวใหม่ติดอีกจนกว่าจะไม่มีขี้ตัว ทำวันละประมาณ ๕-๖ ครั้ง ขี้นอยู่กับว่าเป็นมากหรือน้อย ถ้ามากก็ทำบ่อย ๆ ตัวจะค่อย ๆ หายปอดไปทีละนิด ให้ทำติดต่อ กัน ๒-๓ วัน ถ้าหายดี ดีฉันได้ความรู้สึกว่าดีมาก มากจากหลังปูที่วัดค่า ได้แนะนำให้คนอื่นใช้ได้ผล ๗ คน ไม่ได้ผล ๒ คน รู้สึกว่า咽นี้ดีมาก”

นิยะชนก ถุนไกร



น้ำกัดเท้า

“ตอนยังเล็กอยู่ ผมถูกน้ำคร่า กัดเท้า ตามนิ้วเท้าเหอะหะไว่หมด จนเดินไม่ไหวเรียนไม่ได้หลายวัน จึง เอาเปลือกมะขามป้อมมาต้มให้เดือด นานราครีชั่วโมง รอจนน้ำยาอุ่น จึงเอาเท้าจุ่มแข็งน้ำยานั้นราครีชั่วโมง วันละ ๓-๔ ครั้ง แข็งไป ๑๐ วัน อาการ ก็ดีขึ้น แข็ง ๒ วันแลกหาย ผมแนะนำ ให้คนอื่นใช้หายทุกคน เป็นยาที่ดีมาก กรุณาย่อยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบต่อๆ ไปด้วยครับ”

ัญช่า สิงห์สุวิตร

“ใช้เปลือกของต้นมะขามป้อม มาสักครึ่งกilo ใส่น้ำกะพอให้เช่เท้า ได้ ต้มให้เดือดนาน ๑๕-๒๐ นาที ทิ้ง ไว้ให้พอกอุ่น ๆ ล้างเท้าให้สะอาดแล้ว แข็งในน้ำยาประมาณ ๒๐ นาที ทำวัน ละ ๒ ครั้ง เช้า-เย็น สำหรับผู้ที่เป็น แพลงแล้ว ทำสัก ๕ วัน อาการก็ดีขึ้น ยานี้ที่บ้านใช้漫นาณแล้วค่ะ พอบอกว่า ปูทำใช้มา”

น้ำ อง ใจ

คุณทองพูน พลวิเศษ ใช้เปลือกมะขามแก่น้ำกัดเท้าหายเรื้อรัง



อั้งกล้า

“โรคน้ำกัดเท้าหรือที่ชาวอีสาน เรียกว่า “อั้งกล้า” เกิดจากถอนกล้า พอกกำแล้วเอารากกล้าฟัดตีกับข้อเท้า ให้ดินโคลนหลุดออกจากรากกล้า



ต่อมาน้ำกัดโรคตุ่มคันขึ้น จะมีอาการ คันมาก ยิ่งเกาก็ยิ่งแตกทั่วรอบข้อเท้า ภาคอีสานเป็นกันมาก บางคนก็เรียก ว่า “เกียกน้ำ” ให้ใช้เปลือกต้นมะขาม ป้อมมาต้มให้ลุกเสียดผสมน้ำพอกเปียก ชะломทาให้ทั่ว ช่วยรักษาได้

ถ้าหากมากจนหนังคลอกเป็น น้ำเหลืองไหล ปวดแบบปวดร้อน คือ โรคเป็นหนองแล้ว ให้อาจูมมะขามป้อม แก่ ๆ สด ๆ มาใส่ในพวงเหล็กผาล ไก่ naï ใส่น้ำให้เต็มพวงเหล็กผาลนั้น เอาไปตั้งไฟไว้จนมะขามป้อมละ และ มีสีดำเหมือนยา เมื่อเอามาทาแล้วจะจะ แห้งเข้าจนดำหมดทั้งหลังเท้าที่แตก เป็นน้ำเหลืองไหล แล้วแพลงนั้นจะ ค่อยหายไปจนหายดี ยานี้ใช้มาแต่สมัย ผมอายุ ๕ ขวบโน้น”

คำแตง พั่งมกรนี



บิด

ถ่ายเป็นบิด ใช้เปลือกต้นมะขาม ป้อม ต้มใส่ข้าวเปลือกจ้าวกินต่างน้ำ

พ่อสุกคำ

ตำราอินเดียบอกว่า ลูกมะขาม ป้อมใช้แก้ท้องเสียและบิดได้ดี ใช้ลูก มะขามป้อม ๑ กำมือ ต้มกับน้ำ ๓-๔ แก้ว ต้มให้เดือดนาน ๑๐-๒๐ นาที กินครั้งละ ๑ แก้ว ทุกครั้งที่ถ่าย หรือ ทุก ๒-๔ ชั่วโมง

ใบมะขามป้อมก็ใช้แก้ท้องเสีย และบิดได้ เอาใบมาตำให้ลุกเสียด กิน ครั้งละ ๑ ช้อนชา ทุก ๒-๔ ชั่วโมง เช่นกัน ถ้าจะให้กินง่ายควรผสมน้ำผึ้ง ลงไปด้วย



ในลูกและในมารดาบ้มมีสาร
ฝาดสามารถแทนนินสูงมาก ซึ่งสารนี้
แก้ท้องร่วงได้

●●●●●●●●●●●● ห้องเลี้ยหือ บิดเรือธง

เอาจามบ้มแห้งมาต้มกิน
เป็นประจำวันละ ๒-๓ ครั้ง ใช้วิธีต้ม
เหมือนกับแก้ท้องเสีย ในหน้ามารดา
บ้มให้กินถูกมารดาบ้มสดเป็นประจำ
มารดาบ้มจะช่วยบำรุงลำไส้ให้
แข็งแรงดีขึ้นมา

ในปาก ปากเป็นกาang เป็นสีแดง มี
อาการเจ็บในปาก เอาเปลือกต้น
มารดาบ้มมาเคี้ยวแล้วอมไว้ สักหนึ่ง
ชั่วโมงอาการเจ็บทุเลาลง omn วันละ
๒-๓ ครั้ง จะหายภายใน ๑-๒ วันเท่านั้น
ถ้าอมไปนาน ๆ มีน้ำลายมากให้บ้วน
ทิ้งเสีย”

พระโสดพันธ์ สุนวัฒโน

อินเดียใช้มารดาบ้ม ๑ กิโล
ต้มกับน้ำ ๒ แก้วให้เดือดนาน ๑๐-๑๕
นาที อมแก้ปากเบื้องจากร้อนใน อม
ปอย ๆ พร้อมกันนี้ให้กินมารดาบ้ม
สด ๆ ด้วย กินครั้งละ ๒ ผล วันละ
๓-๔ ครั้ง

บัญชา สิงห์ชัย

เปลือกมารดาบ้มออกอกกลังให้สะอาด
ดัดให้เหลกละเอียด เอาน้ำใส่ nitro น้อย
คั้นเอาน้ำทาตรงแผลแล้วแพลงจะเหี่ยว
แห้งลง”

●●●●●●●●●●●● เหงือกบวม

“เหงือกที่โคนพันเป็นหนอง
อักเสบปวดบวม จับพันดูรู้สึกคลอน
โยกไปมาได้ เคยได้ยินพี่ชายของพ่อ
ซึ่งเป็นคนหัวโบราณนานแก่ ผุดให้
ฟังว่ามารดาบ้มแก้ได้ จึงไปเอาลูก
มารดาบ้มป้อมสด ๆ มาตำให้ละเอียด
ผสมน้ำนม คนพอให้ยาข้นเหนียวเอา
ใบตองหอยแล้วยางบันถ่านไฟอ่อน ๆ
จนยาสูญ หมกไฟ แล้วรอจนยาอุ่น
และนำมาดัดหรือประตรึงเหงือกที่บวม
อาการปวดทุเลาจนหาย พันที่โยก
คลอนกิกลับແนนดังเดิม เคยแนะนำให้
คนอื่นใช้ได้ผล ๒ คน รู้สึกว่ายานี้
สรรพคุณพอใช้ได้ เข้าบอกรว่ายานี้
ทำแล้วทำให้พันทอน ยกเว้นคนแก่เกิน
กาล สังขารของพันจะต้องหลุดร่วง
ตามธรรมชาติของสังขาร”

วงษ์ แก้วอ่อนจันทร์

เปลือกต้นมารดาบ้มใช้เป็นยาอม
บำรุงรักษاهึงอกและพันได้ดีเช่นกัน
เอาเปลือกมารดาบ้ม ๑ ส่วน เปลือก
มารดาบ้ม ๑ ส่วน เปลือกมารดาบ้ม ๑ ส่วน
ใส่น้ำพอท่วมยา ใส่เกลือให้
เค็มจัด ต้มให้ยาเดือด ๙๐-๑๐ นาที
กรองเก็บไว้ออม

●●●●●●●●●●●● ปากเปื่อยเป็นแผล แผล

“เปลือกต้นมารดาบ้มมีรสฝาด
ปิดราดスマานแพล เมื่อรู้สึกว่ามีแพล

“เป็นแพลธรรมชาติใช้เปลือกต้น
มารดาบ้มรักษา ก็ได้ผลดีครับ เอา