

สารบัญภาพ

ปลาน้ำจืด

๑. กะเบนนาจืด, กะเบนขาว ๑
Dasyatis bleekeri (Blyth)
๒. ทางไก่ ๒
Coilia macrognathus (Bleeker)
๓. แมง (หุยาจ) ๒
Setipinna melanochir (Bleeker)
๔. กราย, ทางแพน ๓
Notopterus chitala (Buch. - Ham.)
๕. กะตังนาจืด ๓
Mastacembelus sp.
๖. กะตัง ๔
Mastacembelus circumcinctus Hora.
๗. ปลดองออย ๔
Acanthopthalmus kuhlii (Cuv. & Val.)
๘. กัดว๋ย, ซ้อนทราย, ทราย, หมู ๕
Acanthopsis choirorhynchus (Bleeker)
๙. ซ้อนทราย ๕
Acanthopsis choirorhynchus (Bleeker)
๑๐. กัดว๋ย, ซอน, ทราย ๖
Lepidocephalus octocirrhus (van Hasselt)
๑๑. หมู ๖
Noemacheilus nicholsi H.M. Smith
๑๒. แแปบ ๗
Paralaubuca typus Bleeker
๑๓. ซิว ๗
Rasbora argyrotaenia (Bleeker)

๑๔. ข้า้ว, ชิวข้า้ว ๙
Luciosoma bleekeri Steindachner.
๑๕. ทุงงะ, แม้งแซ่ ๙
Acrossocheilus dukai (Day)
๑๖. ตะโกก, ตามีน, ตาเหต็อก, ถตน, หนามหดง ๙
Amblyrhynchichthys truncatus (Bleeker)
๑๗. กะไห้ ๙
Catlocarpio siamensis Boulenger
๑๘. เฉยฮอ, หวนฮอ, (ปลตากินหญ้า) ๑๐
Ctenopharyngodon idellus (Cuv. & Val.)
๑๙. ตะเพียนทราย, ตาแดง, ใต้คัน, หญ้า, หนามหดง, อิกันฮิบู (ม). ๑๐
Cyclocheilichthys apogon (Cuv. & Val.)
๒๐. ตะเพียนทราย, ตาแดง, ใต้คัน, หญ้า, หนามหดง, อิกันฮิบู (ม). ๑๑
Cyclocheilichthys apogon (Cuv. & Val.)
๒๑. ตะโกก, ตะเพียน ๑๑
Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker)
๒๒. กำพรวด, ฟ้ำหิน ๑๒
Cyclocheilichthys tapiensis H. M. Smith
๒๓. สู้ด, กะสู้บ ๑๒
Hampala dispar H. M. Smith.
๒๔. กะสู้บ, กะสู้บขาว, สู้ด, สู้บ, อิกันตูบู (ม). ๑๓
Hampala macrolepidota van Hasselt.
๒๕. สัว้อยหดอด ๑๓
Labeo munensis H. M. Smith
๒๖. สัว้อยตุกกดัวย ๑๔
Labiobarbus spilopleura (H. M. Smith)
๒๗. บัว ๑๔
Leptobarbus hoeveni (Bleeker)

๒๘. ขหม, ซ้า, นกเขา, พรหมทอหม่น, ต้อยนกเขา, อักันตุโย (ม). ๑๕
Osteochilus hasselti (Cuv. & Val.)
๒๙. ต้อยนกเขา ๑๕
Osteochilus hasselti (Cuv. & Val.)
๓๐. ขหม, ซ้า, นกเขา, พรหมทอหม่น ๑๖
Osteochilus sp.
๓๑. ซ้า ๑๖
Osteochilus schlegeli (Bleeker)
๓๒. ร่องไม้ตับ ๑๗
Osteochilus sp.
๓๓. ยด็ก, ยด็กทอง ๑๗
Probarbus jullieni Sauvage.
๓๔. ตะเพียน, ตะเพียนขาว, ตะเพียนทราย ๑๘
Puntius gonionotus (Bleeker)
๓๕. มอม ๑๘
Puntius sp.
๓๖. อ๊กอง ๑๙
Puntius lateristriga (Cuv. & Val.)
๓๗. แก้มซ่า, ชาวต้มอมุก, ปก, ปกต้ม, ตาบก, หางแดง ๑๙
Puntius orphoides (Cuv. & Val.)
๓๘. กะแห, กะแหทอง, ตะเพียน, ตะเพียนทอง, ตะเพียนหางแดง, ต้าป่า ๒๐
Puntius schwanefeldi (Bleeker)
๓๙. ตะพาก ๒๐
Puntius wetmorei H. M. Smith.
๔๐. ตะเพียน ๒๑
Puntius sp.
๔๑. ตะเพียน ๒๑
Puntius leiacanthus (Bleeker)

๔๒. ปลา — ๒๒
Puntius (Barbodes) sp.
๔๓. ปลา — ๒๒
Puntius (Puntius) sp.
๔๔. เพียน ๒๓
Scaphognathops stejnegeri (H. M. Smith)
๔๕. พดวงหิน ๒๓
Tor soro (Cuv. & Val.)
๔๖. เวียน, ยาด ๒๔
Tor tambroides (Bleeker)
๔๗. เตยหิน ๒๔
Garra taeniata H. M. Smith
๔๘. ถ้วย ๒๕
Crossochilus reba (Hamilton)
๔๙. เตบมอนาง ๒๕
Epalzeorhynchus siamensis H. M. Smith
๕๐. กต, กตแดง, กตหัวม้อง, กตเห็ดอง, อุก, อุกปากกว้าง ๒๖
Tachysurus caelatus (Cuv. & Val.)
๕๑. กตแดง ๒๖
Tachysurus caelatus (Cuv. & Val.)
๕๒. กต (อมไข่) ๒๓
Tachysurus sciurus (H. M. Smith)
๕๓. อุก ๒๓
Batrachocephalus mino (Hamilton)
๕๔. กตโพธิ์, อุก, อุกขาว, อุกเขม, อุกแดง ๒๘
Hemipimelodus borneensis (Bleeker)
๕๕. เหนอฮอน ๒๘
Cryptopterus limpok (Bleeker)

๕๖. ชะโชน, เนอชอน, ล้อมพร, หน้าตัน, อิกันแตร์อิคัม (ม). ๒๕
Ompok bimaculatus (Bloch)
๕๗. เนอชอน ๒๕
Ompok bimaculatus (Bloch)
๕๘. ชะโชน (หิน) ๓๐
Silurichthys phaiosoma (Bleeker)
๕๙. แชยง, แชยงทอง, แชยงธง, แชยงใบข้าว, แชยงหมู, แชยงจ้าว ๓๐
Heterobagrus bocourti Bleeker.
๖๐. แชยง ๓๑
Leiocassis stenomus (Cuv. & Val.)
๖๑. แชยงเขา ๓๑
Mystus havmolleri H. M. Smith
๖๒. แก้ว ๓๒
Glyptothorax major (Boulenger)
๖๓. เกด, ล่ายย ๓๒
Platytrapius siamensis (Sauvage)
๖๔. ดุกออย ๓๓
Clarias macrocephalus Gunther.
๖๕. เทโพ ๓๓
Pangasius larnaudii Bocourt.
๖๖. ลวาย, ลังกระวาดทองโต ๓๔
Pangasius micronema Bleeker.
๖๗. ลวาย, ลวายกต้วย, ลังกระวาด, ลังกระวาดกต้วย, ลังกระวาดขาว,
 อ้ายคอง ๓๔
Pangasius pangasius (Buchanan)
๖๘. เทพา ๓๕
Pangasius sanitwongsei H. M. Smith
๖๙. ลังกระวาด ๓๕
Pteropangasius cultratus (H. M. Smith)

๗๐. ฉันทมา (นาจต) ๓๖
Synaptura aenea H. M. Smith
๗๑. ชะโค, แมงฟู, ข้ายปอก ๓๖
Ophicephalus micropeltes Cuv. & Val.
๗๒. ช้อน ๓๗
Ophicephalus striatus Bloch
๗๓. ฉัดต ๓๗
Trichogaster pectoralis (Regan)
๗๔. ทนดพราหมณ ๓๘
Polynemus paradiseus Linnaeus
๗๕. ฉาด, เต๋อ, เต๋อคอก ๓๘
Datnioides microlepis Bleeker
๗๖. กะพงตาย, กะพงแด้ม, กะพงหิน, ต่าฟิ่ง, ต่าฟัง ๓๙
Datnioides quadrifasciatus (Sevastinov)
๗๗. ช้างเหยียบ, ตะกรับ, โพรก, หน้านอต, หมอช้างเหยียบ, หมอหน้า ๔๐
Pristolepis fasciatus (Bleeker).
๗๘. ปู่ ๔๐
Herreolus formosus (H. M. Smith)
๗๙. ปู่ ๔๑
Valenciennesa muralis (Cuv. & Val.)
๘๐. บู่หัวโต ๔๑
Acentrogobius ornatus (Ruppell)
๘๑. ปู่ ๔๒
Bathygobius fuscus (Ruppell)
๘๒. ปู่ ๔๒
Cryptocentrus callopterus H. M. Smith
๘๓. ปู่ ๔๓
Cryptocentrus leptocephalus Bleeker

၈၃.	ပျံ		၃၈
	—		
၈၄.	ပျံ		၃၃
		<i>Mahidolia mystacina</i> (Cuv. & Val.)	
၈၅.	ပျံ		၃၃
		<i>Oxyurichthys microlepis</i> (Bleeker)	
၈၆.	ပျံ		၃၃
		<i>Stigmatogobius sadanundio</i> (Hamilton)	
၈၇.	ပျံ		၃၃
		<i>Stigmatogobius sadanundio</i> (Hamilton)	
၈၈.	ပျံ		၃၆
		<i>Vaimosa chulae</i> H. M. Smith	
၈၉.	ပျံ		၃၆
		<i>Vaimosa rambaiae</i> H. M. Smith	
၉၀.	ပျံ		၃၈
		<i>Vaimosa</i>	
၉၁.	ပျံ		၃၈
		<i>Gobiodon rivulatus</i> (Ruppell)	
၉၂.	ပျံ		၃၈
		<i>Gobiodon verticalis</i> Alleyne & Macleay	
၉၃.	ပျံ		၃၈
		<i>Apocryptodon malcolmi</i> H. M. Smith	
၉၄.	ပျံ		၃၉
		<i>Scartelaos viridis</i> (Buch. Ham.)	
၉၅.	กะพง, กะพงขาว, กะพงนาจต		၃၉
		<i>Lates calcarifer</i> (Bloch)	
၉၆.	ငှက်, မာ		၄၀
		<i>Pseudosciaena soldado</i> (Lac.)	

ปลาน้ำเค็ม

- | | | |
|-----|---|----|
| ๑. | ฉลามเตี้ย, เตี้ยทะเล | ๕๑ |
| | <i>Stegostoma tigrinum</i> (Forster) | |
| ๒. | ฉลามเตี้ย, ฉลามตาย, ฉลามหิน, ฉลามกบ | ๕๑ |
| | <i>Chiloscyllium plagiosum</i> (Bennett) | |
| ๓. | ฉลามหิน, ฉลามกบ | ๕๒ |
| | <i>Chiloscyllium plagiosum</i> (Bennett) | |
| ๔. | กระเบนไฟฟ้า | ๕๒ |
| | <i>Narke dipterygia</i> (Bl. & Sch.) | |
| ๕. | กระเบนทอง, กระเบนหิน | ๕๓ |
| | <i>Caeniura lymna</i> (Forsk.) | |
| ๖. | บอยป | ๕๔ |
| | <i>Engraulis grayi</i> (Bleeker) | |
| ๗. | กตทะเล | ๕๔ |
| | <i>Tachysurus</i> sp. | |
| ๘. | กตทะเล | ๕๕ |
| | <i>Tachysurus</i> sp. | |
| ๙. | ชาวเมานาดก | ๕๕ |
| | <i>Holocentrum rubrum</i> (Forsk.) | |
| ๑๐. | กเตา | ๕๖ |
| | <i>Plynnemus sextarius</i> (Bl. & Sch.) | |
| ๑๑. | ทุ | ๕๖ |
| | <i>Rastrelliger kanagurta</i> (Ruppell) | |
| ๑๒. | ตะกตอง | ๕๗ |
| | <i>Caranx speciosus</i> (Forsk.) | |
| ๑๓. | กะพงแถม | ๕๗ |
| | <i>Psammoperca waigiensis</i> (Cuv. & Val.) | |

๑๔.	กระวัง, กระวังทองกำปั่น, กระวังหิน <i>Epinephelus boenack</i> (Bloch)	๕๘
๑๕.	กระวัง <i>Epinephelus lanceolatus</i> (Bloch)	๕๘
๑๖.	ตุ๊กแก <i>Epinephelus tauvina</i> (Forsk.)	๕๙
๑๗.	กะพงแดง, ปาน <i>Lutjanus fulviflamma</i> (Forsk.)	๕๙
๑๘.	กะต่ายชุก, กะทิงชุก, มะโห้, ตั๊กกรุด, หัวขวาน <i>Pomadasyς maculatum</i> (Bloch)	๖๐
๑๙.	ข้างตะเภา, พิณพาทย์, มะโห้, ระนาด <i>Therapon theraps</i> (Cuv. & Val.)	๖๐
๒๐.	แพะ <i>Upeneus tragula</i> Richardson	๖๑
๒๑.	ดินดุมทุกร <i>Holacanthus annularis</i> (Bloch)	๖๑
๒๒.	ผีเสื้อ <i>Holacanthus semicirculatus</i> (C.V.)	๖๒
๒๓.	กระวังหัวโขน, หัวโขน <i>Synancidium horridum</i> (Linnaeus)	๖๓
๒๔.	ชคฉาย, ชชย <i>Polycaulus uranoscopus</i> (Bl. & Sch.)	๖๓
๒๕.	ดีดดีหิน <i>Abudefduf bengalensis</i> (Bloch)	๖๔
๒๖.	นกขุนทอง <i>Cheilinus fasciatus</i> (Bloch)	๖๔
๒๗.	เห็ดอง, เห็ดองหิน <i>Halichoeres nigrescens</i> (Schneider)	๖๕
๒๘.	ตน <i>Cirripectes indrambaryae</i> H. M. Smith	๖๕

๒๘.	๓ คณ	<i>Enchelyurus analis</i> H. M. Smith	๖๖
๓๐.	๓ คณ	<i>Salarias siamensis</i> H. M. Smith	๖๖
๓๑.	๓ งอ	<i>Monacanthus chinensis</i> (Osbeck)	๖๗
๓๒.	๓ บักเบ้า	<i>Tetraodon oblongus</i> Bloch.	๖๗
๓๓.	๓ กะบอก	<i>Mugil</i> sp.	๖๘
๓๔.	๓ นกแกว	—	๖๘
๓๕.	๓ กั้ง (๙), กั้ง (๓)	<i>Nemipterus japonicus</i> (Bloch)	๖๙
๓๖.	๓ หางบง (ทะเล)	—	๖๙
๓๗.	๓ นกกกระชอก	<i>Cypsilurus atristigma</i>	๗๐

ปลาเลี้ยงในอ่างแก้ว

- | | | |
|-----|--|----|
| ๑. | ทราย, ทางแพน.
<i>Notopterus chitala</i> (Buch.) | ๗๑ |
| ๒. | ปากโต, ผง, มุต, ยาดู, รากกตวย, ดูกผง.
<i>Gyrinocheilus aymonieri</i> (Tirant) | ๗๑ |
| ๓. | ปลดองชอย
<i>Acanthopthalmus kuhli</i> (Cuv. & Val.) | ๗๒ |
| ๔. | ชอนทราย
<i>Acanthopsis choirorhynchus</i> (Bleeker) | ๗๒ |
| ๕. | หมู
<i>Botia beauforti</i> H. M. Smith | ๗๓ |
| ๖. | หมูข้างตาย
<i>Botia hymenophysa</i> (Bleeker) | ๗๓ |
| ๗. | กตวย, ชอน, ทราย.
<i>Lepidocephalus octocirrus</i> (van Hasselt) | ๗๔ |
| ๘. | รากกตวย
<i>Nemachilus binotatus</i> H. M. Smith | ๗๔ |
| ๙. | รากกตวย
<i>Nemachilus kohchangensis</i> H. M. Smith | ๗๕ |
| ๑๐. | คิช
<i>Nemacheilus masyae</i> H. M. Smith | ๗๕ |
| ๑๑. | หมู
<i>Nemachilus nicholsi</i> H. M. Smith | ๗๖ |
| ๑๒. | ชากเม้า
<i>Chela caeruleostigma</i> H. M. Smith | ๗๖ |
| ๑๓. | แปบนาจค
<i>Chela</i> sp. | ๗๗ |
| ๑๔. | ชวดควย
<i>Rasbora lateristriata</i> (Bleeker) | ๗๗ |

๑๕. ซิวไผ่
Danio kerri H. M. Smith ๗๘
๑๖. ไส้จม
Danio pulcher H. M. Smith ๗๘
๑๗. ซิว
Esomus metallicus Ahl. ๗๙
๑๘. นางฮาว
Barilius koratensis H. M. Smith ๗๙
๑๙. หางเหยียด, หางไหม้, หนามหลัง, หางดำ
Balantiocheilus melanopterus (Bleeker) ๘๐
๒๐. กะทิง
Cyclocheilichthys heteronema (Bleeker) ๘๑
๒๑. กะตูป, กะตูปขาว, ตูด, ตูบ, อิกันตูป (ม.)
Hampala macrolepidota (van Hasselt) ๘๑
๒๒. ทรงครอง, หางแดง
Labeo bicolor H. M. Smith ๘๒
๒๓. ด้วขยนกเขา
Osteochilus hasselti (Cuv. & Val.) ๘๒
๒๔. กะแหทอง
Puntius schwanefeldi (Bleeker) ๘๓
๒๕. ขางตาย, เต็อ
Puntius partipentazona (Fowler) ๘๓
๒๖. เพียน
Puntius stigmatosomus H. M. Smith ๘๔
๒๗. เตยหิน
Garra taeniata H. M. Smith ๘๔
๒๘. กดหิน, แขยหิน, แค้หมู
Leiocassis siamensis Regan ๘๕
๒๙. แขยขางตาย
Mystus vittatus (Bloch.) ๘๕

๓๐. หวดตะกวด, หวดเงิน, หวดขน ๘๖
Aplocheilus panchax (Hamilton)
๓๑. แวด ๘๖
Osphronemus goramy (Lacepede)
๓๒. กะต, กะตหมอบ, คัดตาก, คัดตาง ๘๗
Trichogaster trichopterus (Pallas)
๓๓. กัดปลา, กริม ๘๘
Trichopsis vittatus (Cuv. & Val.)
๓๔. เต็ย ๘๙
Toxotes chatareus (Hamilton)
๓๕. บู่จาก, บู่ทราย ๘๙
Oxyeleotris marmoratus (Bleeker)
๓๖. บู่ (คั่วใต้) ๙๐
Gobiopterus chuno (Hamilton)
๓๗. ซากเม้า, แซ่น ๙๑
Chanda wolffi (Bleeker)

(๒)
ดัชนีุกรม

ภาษาไทย

กต	๒๖	กะเบนหิน	๕๓
กตแดง	๒๖	กะพง	๔๕
กตทะเล	๕๔, ๕๕	กะพงขาว	๔๕
กตโพธิ์	๒๘	กะพงแดง	๕๕
กตหัวม้อง	๒๖	กะพงน้ำจืด	๔๕
กตหิน	๘๕	กะพงลาย	๓๕
กตเหลือ้ง	๒๖	กะพงแสม	๓๕, ๕๗
กต (อมไข่)	๒๗	กะพงหิน	๓๕
กราย	๓, ๗๑	กะรัง	๕๘
กริม	๘๘	กะรังท้องกำป็น	๕๘
กล้วย	๕, ๖, ๗๔	กะรังหัวโขน	๖๓
กะด	๘๗	กะรังหิน	๕๘
กะดหม้อ	๘๗	กะสุบ	๑๒, ๑๓, ๘๑
กะด้ายขูด	๖๐	กะสุบขาว	๑๓, ๘๑
กะท	๘๑	กะแห	๒๐
กะทขูด	๖๐	กะแหทอง	๒๐, ๘๓
กะทิง	๔	กะโห้	๕
กะทิงน้ำจืด	๓	กัตป่า	๘๘
กะบอก	๖๘	กำพรวด	๑๒
กะเบนขาว	๑	กิชี่ (จัน)	๖๕
กะเบนทอง	๕๓	กิชี่ (มะลายู)	๖๕
กะเบนน้ำจืด	๑	กุเลา	๕๖
กะเบนไฟฟ้า	๕๒	เกด	๓๒

แก้มซ้าย	๑๕	นลามเสื่อ	๕๑
ข้างตะเกา	๖๐	นลามหิน	๕๑, ๕๒
ข้างตาย	๘๓	เนาฮือ	๑๐
ขาวสมอมุก	๑๕	ชอน	๖, ๗๔
ข้าวเม่า	๗๖, ๕๑	ช่อน	๓๗
ข้าวเม่าน้ำลึก	๕๕	ชะโค	๓๖
ขาม	๑๕, ๑๖	ชะโอน	๒๕
ขยุย	๖๓	ชะโอน (หิน)	๓๐
ขควาย	๖๓	ข้างเหยียบ	๔๐
แขยง	๓๐, ๓๑	ช่อนทราย	๕, ๗๒
แขยงข้างตาย	๘๕	ชำ	๑๕, ๑๖
แขยงเขา	๓๑	ชำ	๗
แขยงจ้าว	๓๐	ชำควาย	๗๗
แขยงทอง	๓๐	ชำไบไฟ	๗๘
แขยงธง	๓๐	ชำ (หนวดยาว)	๗๕
แขยงใบข้าว	๓๐	ชำฮ้าว	๘
แขยงหมู	๓๐	ตุกฮุย	๓๓
แขยงหิน	๘๕	ตะกรับ	๔๐
ค้อ	๗๕	ตะกลอง	๕๗
เค้	๓๒	ตะโกก	๕, ๑๑
เค้หมู	๘๕	ตะพาก	๒๐
งัว	๖๗	ตะเพียน	๑๑, ๑๘, ๒๐, ๒๑
จวด	๕๐	ตะเพียนขาว	๑๘
นลามกบ	๕๑, ๕๒	ตะเพียนทราย	๑๐, ๑๑, ๑๘
นลามตาย	๕๑	ตะเพียนทอง	๒๐

(ก)

ตะเพียนหางแดง	๒๐	บู่หัวโต	๔๑
ตาแดง	๑๐, ๑๑	ปก	๑๕
ตามีน	๕	ปกส้ม	๑๕
ตาเหล่อก	๕	ปล้องอ้อย	๔, ๗๒
ต้น	๖๕, ๖๖	ปลากินหญ้า	๑๐
ตุ๊กแก	๕๕	ป้อป	๕๔
กลน	๕	ปีกเป้า	๖๗
ทรงเครื่อง	๙๒	ปากใต้	๗๑
ทราย	๕, ๖ ๗๔	ปาน	๕๕
ทุงะ	๙	แบ็งแจ	๙
ทู	๕๖	แป็น	๕๑
เทพา	๓๕	แปบ	๗
เทโพ	๓๓	แปบน้ำจืด	๗๗
นกกระจอก	๗๐	ฝื่อ	๖๒
นกแก้ว	๖๙	ฝง	๗๑
นกขุนทอง	๖๔	พรหมหัวเหม็น	๑๕, ๑๖
นกเขา	๑๕, ๑๖	พลวงหิน	๒๓
นางอ้าว	๗๕	พิณพาทย์	๖๐
เนื้ออ่อน	๒๙, ๒๕	เพียน	๒๓, ๙๔
บัว	๑๔	พะะ	๖๑
บู่	๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙	โพรก	๔๐
บู่จาก	๙๕	ฟ้าหิน	๑๒
บู่ (ตัวใส)	๕๐	มอม	๑๙
บู่ทราย	๙๕	มะโหรี	๖๐
		ม้า	๕๐

แมงพู่	๓๖	สร้อยลูกกล้วย	๑๔
แมว (หุยาว)	๒	สร้อยหลอด	๑๓
มุด	๓๑	สลาภ	๘๓
ขาด	๒๔	สลาภ	๘๓
ขาดู	๓๑	สลัด	๓๓
ยสก	๑๓	สลัดหิน	๖๔
ยสกทอง	๑๓	สวาย	๓๔
ร่องไม้ดับ	๑๓	สวายกล้วย	๓๔
ระนาด	๖๐	สังกะวาด	๓๔, ๓๕
รากกล้วย	๓๑, ๓๔, ๓๕	สังกะวาดกล้วย	๓๔
แรด	๘๖	สังกะวาดขาว	๓๔
ลาด	๓๘	สังกะวาดทองโต	๓๔
ลาดก	๑๕	สายยู	๓๒
ลำป้า	๒๐	สินสมุทร	๖๑
ลำพัง	๓๕	สิกรุด	๖๐
ลำพัง	๓๕	สุต	๑๒, ๑๓, ๘๑
ลินหมา (น้ำจืด)	๓๖	สุบ	๑๓, ๘๑
ลูกผึ้ง	๓๑	เสื่อ	๓๘, ๘๓, ๘๕
เล็บมือนาง	๒๕	เสื่อตอ	๓๘
เล็บหิน	๒๔, ๔๘	เสื่อทะเล	๕๑
เวียน	๒๔	ไส้ขม	๓๘
สขุมพร	๒๕	ไส้ตัน	๑๐, ๑๑
สร้อย	๒๕	หญ้า	๑๐, ๑๑
สร้อยนกเขา	๑๕, ๘๒	หมวดพราหมณ์	๓๘

หน้าवल	๔๐	หางเหี่ยว	๘๐
หน้าสัน	๒๕	หางใหม่	๘๐
หนามหลัง	๕, ๑๐, ๑๑, ๘๐	เหลือง	๖๕
หมอข้างเหยียบ	๔๐	เหลืองหิน	๖๕
หมอน้ำ	๔๐	อ้าว	๘
หมู	๕, ๖, ๓๓, ๓๖	อ้ายดอง	๓๔
หมูข้างลาย	๓๓	อ้ายปอก	๓๖
หัวน้อ	๑๐	อุกปากกว้าง	๒๖
หัวขวาน	๖๐	อิกันตูปู (มะลายู)	๑๓, ๘๑
หัวโขน	๖๓	อิกันตูปอ (มะลายู)	๑๕
หัวอน	๘๖	อิกันและอิตัม (มะลายู)	๒๕
หัวเงิน	๘๖	อิกันอูปู (มะลายู)	๑๐, ๑๑
หัวตะกั่ว	๘๖	อิกอง	๑๕
หางไก่	๒	อุก	๒๖, ๒๓, ๒๘
หางแดง	๑๕, ๘๑	อุกขาว	๒๘
หางดำ	๘๐	อุกเข้ม	๒๘
หางม่วง (ทะเล)	๖๕	อุกแดง	๒๘
หางแพน	๓, ๓๑		

เลขหมู่ 597.1
ปพ 56
2493/21
เลขทะเบียน 1107
วันที่ 10/5ค/16

ภาพปลา

โดย

หลวงมัชฌิตรการ และ โชติ สุวดี



MF

สำนักงาน ข่าวการประมง, กรมการประมง

พ.ศ. ๒๔๙๓

กองานเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี